

PRODUKTINFORMATION

Delfing

#BRUCHSTEINPROGRAMM

ROBUST UND ÄSTHETISCH

TROJA

Bruchsteinstufen

www.delfing.de

ROBUST UND ÄSTHETISCH

TROJA

Bruchsteinstufen

Die TROJA Bruchsteinstufen lassen sich sehr gut mit den TROJA Mauersteinen und Palisaden kombinieren.

Speziell mit den TROJA Mauersteinen und den Bruchsteinpalisaden der TROJA-Serie sind die Stufen sehr gut einzufassen.

Farben

*anthrazit
grau-anthrazit nuanciert
muschelkalk
beige-braun nuanciert*

Formate

*50 x 33 x 15 cm
75 x 33 x 15 cm
100 x 33 x 15 cm*





ROBUST & ASTHETISCH

TROJA MUSCHELKALK



TROJA BEIGE-BRAUN NUANCIERT



ANTHRAZIT



GRAU-ANTHRAZIT NUANCIERT



BEIGE-BRAUN NUANCIERT





MÜSHELKALK

TROJA Bruchsteinstufen

BEZEICHNUNG	FARBE	ABMESSUNGEN L x B x H cm	STÜCK/ LAGE	STÜCK/ PAL.	KG/ STÜCK	ART.-NR.
TROJA 1-seitig gebrochen	anthrazit	50 x 33 x 15	4	20	55	970684
	anthrazit	75 x 33 x 15	3	15	83	970721
	anthrazit	100 x 33 x 15	2	10	110	970769
TROJA 1-seitig gebrochen	grau-anthrazit nuanciert	50 x 33 x 15	4	20	55	970691
	grau-anthrazit nuanciert	75 x 33 x 15	3	15	83	970738
	grau-anthrazit nuanciert	100 x 33 x 15	2	10	110	970776
TROJA 1-seitig gebrochen	muschelkalk	50 x 33 x 15	4	20	55	970707
	muschelkalk	75 x 33 x 15	3	15	83	970745
	muschelkalk	100 x 33 x 15	2	10	110	970783
TROJA 1-seitig gebrochen	beige-braun nuanciert	50 x 33 x 15	4	20	55	970714
	beige-braun nuanciert	75 x 33 x 15	3	15	83	970752
	beige-braun nuanciert	100 x 33 x 15	2	10	110	970790

Notizen





Die in dieser Information enthaltenen Produktbeschreibungen stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar. Sie berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche abgeleitet werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Baustoff-Fachhändler. Für die Richtigkeit der Angaben und etwaige Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhafte Abbildungen und können von gelieferten Produkten abweichen. Aufgrund der Zusammensetzung aus natürlichen Zuschlagsstoffen und deren natürlicher Beschaffenheit, kann es zwischen einzelnen Steinen zu optischen Unterschieden kommen. Sämtliche Verarbeitungshinweise dienen der Orientierung und dienen nicht als konkrete Vorgabe. Jedes Bauvorhaben muss fachgerecht geprüft und ausgeführt werden. Vor der Verarbeitung sind die Steine auf eventuelle Beschädigungen zu kontrollieren. Mit dem Einbau eines defekten Steins verliert das Gewerk seine Gewährleistungsansprüche.

Delfing

Baustoffwerk

Delfing Baustoffwerk GmbH & Co. KG

Ochtendunger Straße 30 | 56648 Saffig

Tel. 0 26 25 / 96 39 - 0

info@delfing.de

www.delfing.de

Mehr Informationen zu
unseren Produkten finden
Sie auf www.delfing.de



Ihr Baustoff-Fachhändler