

PRODUKTINFORMATION

**Delfing**



ECO-LINE

# **Doppel-T-Pflaster**

*Funktionspflaster*

[www.delfing.de](http://www.delfing.de)





ECO-Line GRAU



*ECO-Line*

## Doppel-T-Pflaster

BEZEICHNUNG	FARBE	ABMESSUNGEN L x B x H cm	M <sup>2</sup> /LAGE	M <sup>2</sup> /PAL.	KG/M <sup>2</sup>	STÜCK/M <sup>2</sup>	ART.-NR.
<b>NORMALSTEIN 8 cm</b> <sup>HV</sup>	grau	20 x 16,5 x 8	0,86	6,88	180	35	996349
<b>NORMALSTEIN 8 cm</b> <sup>MV</sup>	grau	20 x 16,5 x 8	0,94	7,52	180	35	998466
<b>ANFANG-/ENDSTEIN 8 cm</b>	grau	20 x 14 x 8	0,90	3,60	180	40	998497
<b>RANDSTEIN 8 cm</b>	grau	10 x 16,5 x 8	0,91	3,64	180	70	999227
<b>NORMALSTEIN 8 cm</b> <sup>HV</sup>	anthrazit	20 x 16,5 x 8	0,86	6,88	180	35	996356
<b>NORMALSTEIN 8 cm</b> <sup>MV</sup>	anthrazit	20 x 16,5 x 8	0,94	7,52	180	35	998473
<b>ANFANG-/ENDSTEIN 8 cm</b>	anthrazit	20 x 14 x 8	0,90	3,60	180	40	999944
<b>RANDSTEIN 8 cm</b>	anthrazit	10 x 16,5 x 8	0,91	3,64	180	70	999234
<b>NORMALSTEIN 10 cm</b> <sup>HV</sup>	grau	20 x 16,5 x 10	0,86	6,02	225	35	996370
<b>NORMALSTEIN 10 cm</b> <sup>MV</sup>	grau	20 x 16,5 x 10	0,94	6,58	225	35	999258
<b>ANFANG-/ENDSTEIN 10cm</b>	grau	20 x 14 x 10	0,90	3,60	225	40	999289
<b>RANDSTEIN 10 cm</b>	grau	10 x 16,5 x 10	0,91	3,64	225	70	999616
<b>NORMALSTEIN 10 cm</b> <sup>HV</sup>	anthrazit	20 x 16,5 x 10	0,86	6,02	225	35	996387
<b>NORMALSTEIN 10 cm</b> <sup>MV</sup>	anthrazit	20 x 16,5 x 10	0,94	6,58	225	35	999265
<b>ANFANG-/ENDSTEIN 10 cm</b>	anthrazit	20 x 14 x 10	0,90	3,60	225	40	999296
<b>RANDSTEIN 10 cm</b>	anthrazit	10 x 16,5 x 10	0,91	3,64	225	70	999623
<b>NORMALSTEIN 8 cm</b> <sup>HV<sup>1</sup></sup>	weiß	20 x 16,5 x 8	0,86	6,88	180	35	996882

HV = Handverlegung MV = Maschinenverlegung

<sup>1</sup>Auf Bestellung: Mindestabnahme und Lieferzeit erfragen.

Die in dieser Information enthaltenen Produktbeschreibungen stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar. Sie berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche abgeleitet werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Baustoff-Fachhändler. Für die Richtigkeit der Angaben und etwaige Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhafte Abbildungen und können von gelieferten Produkten abweichen. Aufgrund der Zusammensetzung aus natürlichen Zuschlagsstoffen und deren natürlicher Beschaffenheit, kann es zwischen einzelnen Steinen zu optischen Unterschieden kommen. Sämtliche Verarbeitungshinweise dienen der Orientierung und dienen nicht als konkrete Vorgabe. Jedes Bauvorhaben muss fachgerecht geprüft und ausgeführt werden. Vor der Verarbeitung sind die Steine auf eventuelle Beschädigungen zu kontrollieren. Mit dem Einbau eines defekten Steins verliert das Gewerk seine Gewährleistungsansprüche.

# **Delfing**

*Baustoffwerk*

**Delfing Baustoffwerk GmbH & Co. KG**

Ochtendunger Straße 30 | 56648 Saffig

Tel. 0 26 25 / 96 39 - 0

info@delfing.de

[www.delfing.de](http://www.delfing.de)

Mehr Informationen zu  
unseren Produkten finden  
Sie auf [www.delfing.de](http://www.delfing.de)



**Ihr Baustoff-Fachhändler**