

PRODUKTINFORMATION

Delfing



#FUNKTIONSPFLASTER

ECO-LINE

Rechteck- & Quadratpflaster

Funktionspflaster

www.delfing.de

BETONGLATT, LEICHT GEFAST


ECO-Line

Rechteck-/Quadratpflaster

BEZEICHNUNG	FARBE	ABMESSUNGEN L x B x H cm	M ² /LAGE	M ² /PAL.	KG/M ²	ART.-NR.
RECHTECKPFLASTER 6 cm	grau	20 x 10 x 6	0,96	9,60	130	996806
QUADRATPFLASTER 6 cm	grau	10 x 10 x 6	0,88	4,40	130	996820
RECHTECKPFLASTER 6 cm	anthrazit	20 x 10 x 6	0,96	9,60	130	996813
QUADRATPFLASTER 6 cm	anthrazit	10 x 10 x 6	0,88	4,40	130	996837
RECHTECKPFLASTER 8 cm	grau	20 x 10 x 8	0,96	7,68	180	991306
QUADRATPFLASTER 8 cm	grau	10 x 10 x 8	0,88	7,04	180	991344
RECHTECKPFLASTER 8 cm	anthrazit	20 x 10 x 8	0,96	7,68	180	991313
QUADRATPFLASTER 8 cm	anthrazit	10 x 10 x 8	0,88	7,04	180	991351
RECHTECKPFLASTER 8 cm	muschelkalk	20 x 10 x 8	0,96	7,68	180	991283
QUADRATPFLASTER 8 cm	muschelkalk	10 x 10 x 8	0,88	7,04	180	991375
RECHTECKPFLASTER 10 cm	grau	20 x 10 x 10	0,96	6,72	225	994871
QUADRATPFLASTER 10 cm	grau	10 x 10 x 10	0,88	8,16	225	994901
RECHTECKPFLASTER 10 cm	anthrazit	20 x 10 x 10	0,96	6,72	225	994888
QUADRATPFLASTER 10 cm	anthrazit	10 x 10 x 10	0,88	8,16	225	994918



ECO-Line ANTHRAZIT



ECO-Line GRAU

Die in dieser Information enthaltenen Produktbeschreibungen stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar. Sie berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche abgeleitet werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Baustoff-Fachhändler. Für die Richtigkeit der Angaben und etwaige Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhafte Abbildungen und können von gelieferten Produkten abweichen. Aufgrund der Zusammensetzung aus natürlichen Zuschlagsstoffen und deren natürlicher Beschaffenheit, kann es zwischen einzelnen Steinen zu optischen Unterschieden kommen. Sämtliche Verarbeitungshinweise dienen der Orientierung und dienen nicht als konkrete Vorgabe. Jedes Bauvorhaben muss fachgerecht geprüft und ausgeführt werden. Vor der Verarbeitung sind die Steine auf eventuelle Beschädigungen zu kontrollieren. Mit dem Einbau eines defekten Steins verliert das Gewerk seine Gewährleistungsansprüche.

Delfing

Baustoffwerk

Delfing Baustoffwerk GmbH & Co. KG

Ochtendunger Straße 30 | 56648 Saffig

Tel. 0 26 25 / 96 39 - 0

info@delfing.de

www.delfing.de

Mehr Informationen zu
unseren Produkten finden
Sie auf www.delfing.de



Ihr Baustoff-Fachhändler