

PRODUKTINFORMATION

**Delfing**



MODERN UND GRADLINIG

# **Blockstufen**

Treppensystem

[www.delfing.de](http://www.delfing.de)

MODERN UND GRADLINIG

# Blockstufen

## Treppensystem

*Die Blockstufen haben einen puristischen Charakter und lassen sich vielseitig im Außenbereich einsetzen.*

Mit ihrer glatten, gradlinigen Form passen sie hervorragend zu modern gehaltenen Pflasterflächen. In Kombination mit Bruchsteinen bilden sie einen hervorragenden Kontrast.

### Farben


grau  
anthrazit

### Formate

50 x 35 x 15 cm  
75 x 35 x 15 cm  
100 x 35 x 15 cm  
125 x 35 x 15 cm



BLOCKSTUFEN GRAU



ELEGANT  
GRADLING


BLOCKSTUFEN GRAU




## Blockstufen

BEZEICHNUNG	FARBE	ABMESSUNGEN L x B x H cm	STÜCK/ LAGE	STÜCK/ PAL.	KG/ STÜCK	ART.-NR.
<b>BLOCKSTUFE</b>	grau	50 x 35 x 15	4	20	60	973944
	grau	75 x 35 x 15	2	10	90	973951
	grau	100 x 35 x 15	2	10	120	973968
	grau	125 x 35 x 15	2	10	125	973975
<b>BLOCKSTUFE</b>	anthrazit	50 x 35 x 15	4	20	60	973906
	anthrazit	75 x 35 x 15	2	10	90	973913
	anthrazit	100 x 35 x 15	2	10	120	973920
	anthrazit	125 x 35 x 15	2	10	150	973937

# Notizen





Die in dieser Information enthaltenen Produktbeschreibungen stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar. Sie berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche abgeleitet werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Baustoff-Fachhändler. Für die Richtigkeit der Angaben und etwaige Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhafte Abbildungen und können von gelieferten Produkten abweichen. Aufgrund der Zusammensetzung aus natürlichen Zuschlagsstoffen und deren natürlicher Beschaffenheit, kann es zwischen einzelnen Steinen zu optischen Unterschieden kommen. Sämtliche Verarbeitungshinweise dienen der Orientierung und dienen nicht als konkrete Vorgabe. Jedes Bauvorhaben muss fachgerecht geprüft und ausgeführt werden. Vor der Verarbeitung sind die Steine auf eventuelle Beschädigungen zu kontrollieren. Mit dem Einbau eines defekten Steins verliert das Gewerk seine Gewährleistungsansprüche.

# **Delfing**

Baustoffwerk

**Delfing Baustoffwerk GmbH & Co. KG**

Ochtendunger Straße 30 | 56648 Saffig

Tel. 0 26 25 / 96 39 - 0

info@delfing.de

[www.delfing.de](http://www.delfing.de)

Mehr Informationen zu  
unseren Produkten finden  
Sie auf [www.delfing.de](http://www.delfing.de)



**Ihr Baustoff-Fachhändler**